



ATT INOX DRAIN

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ТРАПЫ

Все виды трапов и ревизионных систем стандартно выполнены из нержавеющей стали марки V2A (AISI304) или марки V4A (AISI316). Вид трапа зависит от класса нагрузки, количества отводимой воды, а также от параметров конструкции (например: толщины перекрытий). Трапы выполнены из жести толщиной 1,5-2 мм. Для получения высококачественных сварных швов сварка элементов проводится в среде аргона, после чего наступает процесс травления.

Предлагаем следующие виды трапов:

- профессиональные вертикальные;
- профессиональные горизонтальные;
- мини - вертикальные;
- мини - горизонтальные;
- вертикальные сниженные;
- для ванных комнат.



УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

W - профессиональный трап с квадратной головкой	} XXX / YYY	{ V	{ 1	"B"
D - профессиональный трап с круглой головкой				"K"
Wm - трап мини с квадратной головкой				"D"
Dm - трап мини с круглой головкой				"P"
WI - трап для ванной с квадратной головкой				"S"
		{ H	{ 2	

ГДЕ:

XXX - верхние параметры трапа
 YYY - диаметр стока
 V - вертикальный
 H - горизонтальный
 1 - одноэлементный
 2 - двухэлементный

"B" - решётка из перферирующей жести
 "K" - ячеистая решётка протискользящая
 "D" - лесничная решётка
 "P" - пластинчатая решётка
 "S" - пластинчатая решётка с прокладкой (так называемое герметическое покрытие)

ПРИМЕР 1:

D250/110V1S это: трап

- профессиональный
- с круглой головкой 250 [мм]
- с диаметром стока 110 [мм]
- вертикальный
- одноэлементный
- с герметическим покрытием (с пластинчатой решеткой с прокладкой)

ПРИМЕР 2:

Wm200/110H2-B это: трап

- мини
- с квадратной головкой 200x200 [мм]
- с диаметром стока 110 [мм]
- горизонтальный
- двухэлементный
- С решеткой из перфорирующей жести

О фирме

Трапы

Водоотводящие желоба

Щелевые желоба

Ревизионные люки

Мебель

Индивидуальные решения

